


IQOS


Udhëzuesi i përdorimit

IQOS 3 DUO

Karikuesi i Xhepit IQOS 3 DUO*




Mbajtësi i IQOS 3 DUO*




* IQOS 3 DUO përputhet me IQOS 3

Karikimi dhe Pastrimi



Përshtatësi i Energjisë



Kabëll i Karikimit



Pajisja e Pastrimit



Shkopinjë të Pastrimit të IQOS

KUJDESI I KLIENTIT

Për udhëzuesin e plotë të përdoruesit dhe Kujdesin e Klientit, vizitoni

www.iqos.com

IQOS

CARE+PLUS

Shërbimet mbështetëse të zgjeruara për përdoruesit e IQOS

www.iqos.com/careplus**

** IQOS CARE PLUS mund të mos jetë i disponueshëm në vendin tuaj.


Shkarkoni aplikacionin IQOS Connect në Google Play për të mësuar më shumë rreth IQOS *



*Google Play dhe logoja e Google Play Logo janë marka tregtare të Google LLC.


*Aplikacioni IQOS Connect mund të mos jetë i disponueshëm në vendin tuaj.

Fillimi



NDIZENI

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e Karikuesit të Xhepit IQOS 3 DUO për 4 sekonda, më pas lëshojeni; dritat e statusit të Mbjtësit dhe dritat e statusit të Karikuesit të Xhepit do të ndizen ngadalë.



KARIKONI MBAJTËSIN

Vendoseni Mbjtësin e IQOS 3 DUO në Karikuesin e Xhepit IQOS 3 DUO, më pas mbyllni kapakun për ta karikuar. Drita e statusit të Mbjtësit do të tregojë nivelin e karikimit të tij.


Kontrolloni statusin e Mbjajtësit



KONTROLLONI STATUSIN E MBAJTËSIT


Shtypni dhe lëshoni butonin e Mbjajtësit për të kontrolluar statusin.

Dritat e Mbjajtësit tregojnë nivelin e baterisë së Mbjajtësit IQOS 3 DUO.



KONTROLLONI STATUSIN E MBAJTËSIT NË KARIKUESIN E XHEPIT IQOS 3 DUO


Shtypni dhe lëshoni butonin e Karikuesit të Xhepit për të kontrolluar nivelin e baterisë së Mbjajtësit IQOS 3 DUO.



KONTROLLONI STATUSIN E MBAJTËSIT NË KARIKUESIN E XHEPIT IQOS 3 DUO


Shtypni dhe lëshoni butonin e Karikuesit të Xhepit për të kontrolluar nivelin e baterisë së Mbjajtësit IQOS 3 DUO.

Si të përdorni IQOS tuaj 3 DUO




1. VENDOSNI FIJEN E DUHANIT ME NGROHJE

Vendosni dhe shtypni butësisht fijen e duhanit me ngrohje në vijën e filtrit me filtrin me pamje nga jashtë.



2. NIS NGROHJEN

NISNI butonin e Mbajtësit derisa Mbajtësi IQOS 3 DUO të dridhet dhe drita të pulsojë e bardhë.



3. NISNI PËRDORIMIN


Filloni përdorimin sapo Mbajtësi i IQOS 3 DUO të dridhet dy herë.



4. POTHUAJSE I PËRFUNDUAR

Për të sinjalizuar 30 sekondat e fundit Mbajtësi i IQOS 3 DUO do të dridhet dy herë dhe drita do të pulsojë e bardhë.


Si të përdorni IQOS tuaj 3 DUO



5. HIQNI FIJEN E DUHANIT ME NGROHJE.


Rrëshqisni kapakun lart dhe më pas hiqni fijën e duhanit me ngrohje të përdorur.

Si të pastroni Mbajtësin



1. PËRDORNI PASTRUESIN IQOS


Rrëshqisni kapakun lart dhe hiqeni plotësisht. Prisni që pajisja të ftohet, vendosni pajisjen e pastrimit IQOS dhe rrotullojeni butësisht.



2. PËRDORNI SHKOPINJTË E PASTRIMIT IQOS


Vendosni shkopin e pastrimit IQOS për të fshirë pjesën e brendshme të Mbajtësit. Mos e prekni teahun ngrohës me shkopin e pastrimit IQOS.

Këshilla të shpejta




KONTROLLONI STATUSIN E KARIKUESIT TË XHEPIT

Shtypni dhe lëshoni butonin e Karikuesit të Xhepit, për të kontrolluar nivelin e baterisë. Dritat do të ndizen për të treguar statusin e baterisë.




PËR TA RIFRESKUAR

Shtypni butonin e Karikuesit të Xhepit derisa dritat të zbehen, më pas lirojeni. Të gjitha dritat e statusit do të fiken, pulsojnë dy herë, dhe gradualisht do të zbehen, për të konfirmuar një RIFRESKIM.



DRITAT PULSOJNË TË BARDHA DY HERË

IQOS operon me temperaturën e jashtme (0°C-50°C) ose Mbajtësi duhet të vendoset në Karikuesin e Xhepit me kapakun të mbyllur derisa të karikohet plotësisht.



DRITA PULSON E KUQE


Rifreskoni IQOS 3 DUO. Nëse drita e kuqe vazhdon të pulsojë, kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit.

IQOS



Ky simbol tregon se kërkohet kujdes kur përdorni produktin.

PARALAJMËRIMET DHE UDHËZIMET E SIGURISË JU LUTEM LEXONI DHE RUAJINI KËTO UDHËZIME

Paralajmërimet e sigurisë dhe udhëzimet e përfshira në këtë dokument nuk mund të mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Duhet të tregohet vëmendje dhe kujdes gjatë përdorimit dhe mirëmbajtjes së çdo produkti elektronik personal. Për të reduktuar rrezikun e lëndimit, përdoreni këtë produkt në përputhje me udhëzimet e prodhuesit. Ky produkt nuk përmban pjesë të cilave përdoruesi mund t'u kryejë shërbime. Mos u përpiqni që të hapni, modifikoni, shërbeni, ose riparoni ndonjë komponent të këtij produkti ose të zëvendësoni ndonjë prej komponentëve ose bateritë - kjo mund të shkaktojë dëmtime fizike. Mos e përdorni asnjëherë këtë produkt në vende ku ka materiale që ndizen, lëngje ose gaze. Ky produkt duhet të karikohet vetëm në tension shumë të ulët. Karikoni këtë produkt vetëm në ambiente të mbyllura. Simboli në vijim  tregon se një pjesë e shkëputur si burim energjie nevojitet për lidhjen e pajisjes me burimin kryesor të energjisë. Referenca e tipit të njësisë së furnizimit me energji është shënuar pranë simbolit. Referenca e tipit të furnizimit me energji është raportuar si SxxA2x që do të thotë se mund të përdoren modele të ndryshme përshtatësish me pajisjen në varësi të prizave të rajonit. Ngarkojeni produktin tuaj vetëm me një nga modelet e mëposhtme të miratuara të përshtatësve IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Mos e prekni këtë produkt nëse laget ose zhytet në lëngje. Mos e hidhni këtë produkt ose mos e nënshtroni atë ndaj goditjeve të forta. Asnjëherë mos u përpiqni të prekni Tehun Ngrohës, kjo mund të shkaktojë dëmtime fizike ose dëmtim të Tehut Ngrohës. Mbajini fëmijët larg në çdo kohë dhe sigurohuni që ata të mos luajnë me këtë produkt. Ky produkt nuk është i destinuar për përdorim nga personat me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë njohurish, përveçse nëse janë të mbikëqyrur ose udhëzuar për përdorimin e produktit në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira. Mos e përdorni këtë produkt në rrethanat e mëposhtme:

i) Kur përdorimi i pajisjeve elektronike është i ndaluar; ii) në ose pranë burimeve të nxehtësisë, p.sh. radiatorë ose zjarre; iii) nëse është i dëmtuar, i prishur ose i thyer dhe iv) nëse është ekspozuar ndaj nxehtësisë apo lagështisë së tepërt.

KUJDES

IQOS punon ekskluzivisht me Fije duhani me ngrohje. Mos e përdorni asnjëherë IQOS me një cigare ose produkte të ngjashme ose me fije duhani ose aksesore që nuk janë miratuar nga prodhuesi. Mos e hiqni *Fijen e duhanit me ngrohje* gjatë përdorimit. *Fijen e duhanit me ngrohje* janë vetëm me një përdorim dhe nuk duhet të ripërdoren, ndizen me shkrepëse, çakmak ose ndonjë burim tjetër flake.

Duhani dhe efektet shëndetësore

- IQOS nuk është i padëmshëm.
- *Fijen e duhanit me ngrohje* përmbajnë nikotinë, e cila krijon varësi.
- Mënyra më e mirë për të zvogëluar rreziqet shëndetësore që lidhen me duhanin është mospërdorimi i duhanit dhe i nikotines krejtësisht.

Nikotina

- Nikotina është e pranishme natyrisht në duhanin e përdorur në *fijen e duhanit me ngrohje*.
- Nikotina krijon varësi dhe mund të shkaktojë efekte anësore të ngjashme me ato të lidhura me produktet e tjera që përmbajnë nikotinë, si dhimbje koke, të vjella ose acarim të fytyrës. Nëse keni këto simptoma, ndërpriti përdorimin e *fijeve të duhanit me ngrohje* dhe konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.
- IQOS nuk është për njerëzit që kanë probleme me zemrën ose janë diabetikë.
- IQOS nuk duhet të përdoret gjatë shtatzënisë ose gjatë ushqyerjes me gji.
- Nëse jeni shtatzënë, ushqeni me gji ose mendoni se mund të jeni shtatzënë, duhet të ndaloni krejtësisht përdorimin e duhanit dhe nikotines dhe të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

Fëmijët dhe adoleshentët

- IQOS duhet të përdoret vetëm nga të rriturit.
- Fëmijët dhe adoleshentët nuk duhet të përdorin IQOS në asnjë rrethanë.

▲ INFORMACIONE TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

▲ PARALAJMËRIM Rreziku i mbytjes dhe gëlltitjes

- Mbajini *fijen e duhanit me ngrohje* larg nga fëmijët dhe kafshët shtëpiake.
- RREZIKU I MBYTJES — *fijen e duhanit me ngrohje* përmbajnë pjesë të vogla.
- RREZIKU I GËLLTITJES — Nëse *fijen e duhanit me ngrohje* gëlltiten, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore për shkak të rrezikut të gëlltitjes së nikotines.

▲ PARALAJMËRIM Rreziku i baterisë

IQOS sigurohet me bateri me litium-jon (Li-jon) të mbyllura. Në kushte normale të përdorimit, bateria është e mbyllur. Nëse lëngu i baterisë rrjedh, merrni këto masa paraprake:

- Nëse gëlltitni lëngun, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Mos nxisni të vjella ose hani ushqim apo pini pije.
- Nëse lëngu gëlltitet, merrni ajër të freskët dhe kërkoni ndihmë mjekësore.
- Në rast të kontaktit me lëkurën, lani duart dhe mos prekni sytë.
- Në rast të kontaktit me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta dhe kërkoni ndihmë mjekësore.

▲ KUJDES Rreziku i aerosolit të nxehtë

- Kur përdorni IQOS në kushtet e motit të nxehtë dhe të lagësht, uji në aerosol bën që temperatura e aerosolit të ndihet shumë e lartë.
- Për të shmangur këtë ndjesi, ruajini *fijet e duhanit me ngrohje* në një vend të freskët e të thatë. Mos e ekspozoni produktin në kushtet e lagështisë së lartë ose rrezet direkte të diellit. Mos përdorni IQOS gjatë kushteve të nxehta ose në periudha me lagështi të lartë.
- Nëse keni ndonjë shqetësim, ndërpriti përdorimin e produktit dhe kontaktoni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

▲ KUJDES Rreziku i reaksionit alergjik

- IQOS mund të shkaktojë reaksion alergjik.
- Ndërpriti përdorimin e IQOS dhe kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore nëse keni ndonjë nga simptomat e mëposhtme që mund të tregojnë një reaksion alergjik serioz: ënjtje e fytyrës, buzëve, gjuhës, mishit të dhëmbëve, fytyt ose trupit, vështirësi në frymëmarrje ose gulçim.

Raportimi i ngjarjeve ose incidenteve të padëshirueshme

Nëse keni ndonjë efekt të padëshiruar shëndetësor kur përdorni IQOS, konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

Ju mund të raportoni çdo ngjarje apo incident të padëshirueshëm drejtpërdrejt duke kontaktuar me Kujdesin tuaj lokal të Klientit 0800 15 15.

Duke raportuar efekte anësore, mund të ndihmoni duke dhënë më shumë informacion për sigurinë e këtij produkti.

Për më shumë informacion, vizitoni www.iqos.com

INFORMACION PËR ASGJËSIMIN E IQOS 3 DUO

E vlefshme për Bashkimin Europian dhe EEA



Ky simbol në produkt ose në paketimin e tij tregon se ky produkt dhe pjesët e tij individuale (duke përfshirë bateritë) nuk duhet të asgjësohen me mbeturinat e tjera shtëpiake. Por, është përgjegjësia juaj për asgjësimin e pajisjes suaj të mbetur duke e dorëzuar atë në një pikë grumbullimi të caktuar për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike të mbetura. Ndër të tjera, bateritë e mbetura mund të kthehen pa pagesë në pikën e shitjes.

Grumbullimi dhe riciklimi i ndarë i pajisjeve tuaja të mbetura (duke përfshirë bateritë) në kohën e asgjësimit do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe në sigurimin e riciklimit në një mënyrë që mbron shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Asgjësimi i pajisjeve të mbetura si mbeturina komunale të pandara (p.sh. nga djegia e mbeturinave ose në landfill) mund të ketë efekte negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut.

Për më shumë informacion rreth vendit ku mund të hidhni pajisjet e mbetura për riciklim, kontaktoni me zyren tuaj lokale të qytetit, shërbimin tuaj lokal të asgjësimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Importuesi lokal i produktit do të sigurojë financimin e trajtimit dhe riciklimit të pajisjeve të mbetjeve të kthyera përmes këtyre pikave të caktuara të grumbullimit në përputhje me kërkesat lokale.

TË DHËNAT TEKNIKE

Mbajtës:

IQOS 3 Modeli A1404/

IQOS 3 DUO Modeli A1406

Lloji i Baterisë:

Bateri e ringarkueshme Li-jon

Hyrje: 5V  1.6A

Karikuesi i xhepit:

IQOS 3 Modeli A1504/

IQOS 3 DUO Modeli A1505

Tipi i baterisë:

Bateri e ringarkueshme Li-jon

Hyrje: 5V  2A

Përshtatësi i energjisë së rrymës

alternative IQOS

Modeli: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,

S21A25, S21A27

Hyrje: 100V-240V~ 50/60Hz 0.3A

Dalje: 5V  2A

Bluetooth® 4.1

Kabëll USB tipi C

UDHËZIME PËR HEQJEN E BATERISË (PËR ASGJËSIMIN DHE RICIKLIMIN)

Bateritë nuk duhet të hiqen nga konsumatori. Në fund të jetëgjatësisë së produktit, vetëm një riciklues i autorizuar mund t'i heqë bateritë në mënyrë të sigurt, sipas hapave të mëposhtëm.

Karikuesi i xhepit IQOS 3 DUO (A1505):

Hapi 1: Pajisja duhet të jetë plotësisht e shkarkuar para çmontimit. Hiqni kapakun, më pas zhvidhosni vidat në të dyja anët.

Hapi 2: Shkëputni karikuesin nga këllëfi.

Hapi 3: Zhvidhoseni për të hequr kapësen.

Hapi 4: Shkëputni të gjitha pjesët FPC dhe konektorin për të hequr karikuesin PCB.

Hapi 5: Hiqeni baterinë dhe asgjësojeni sipas rregulloreve lokale.

Mbajtësi IQOS 3 DUO (A1406):

Hapi 1: Pajisja duhet të jetë plotësisht e shkarkuar para çmontimit. Hiqni këllëfin e përparmë nga Mbajtësi.

Hapi 2: Hiqni këllëfin e pasmë.

Hapi 3: Hiqni butonin ndezës nga Mbajtësi.

Hapi 4: Hiqni ngjitesin dhe materialin lidhës për të shkëputur baterinë nga pjesa qendrore dhe nga korniza. Pjesa qendrore duhet të pritët për t'u hapur, për shkak të ngjitesit.

Hapi 5: Hiqeni baterinë dhe asgjësojeni sipas rregulloreve lokale.

Përmes kësaj, Philip Morris Products S.A. deklaron se IQOS 3 DUO është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/BE. Deklarata zyrtare e konformitetit mund të gjendet në:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 DUO Model A1505 operon brenda brezit të frekuencave 2.402- 2.480GHz me një fuqi maksimale të prodhimit RF që është nën 10.0 dBm. IQOS 3 DUO Modeli A1505 është i pajisur me një tag pasiv të NFC që vepron në brezin frekuencor 13.56MHz.

Projektuar dhe prodhuar nën autoritetin e Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Zvicër.



Marka dhe logot e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Philip Morris Products S.A. dhe bashkëpunëtorëve të tij është e licencuar. Markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

